





Catalogo Industrial 2024

CONTENIDO

	4	Antiestaticas
	14	Industriales
	28	Laboratorio
	36	Salas Blancas
	39	Vertical

RECUERDA CONOCER LOS DIFERENTES CATALOGOS QUE TENEMOS:





Antiestatica

ESD Neon

- Respaldo conductor de polipropileno
- Componentes conductores en acero tratado
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde frontal redondeado del asiento, cubierta de tela resistente, transpirable y cómoda, el asiento estimula automáticamente la postura correcta.
- El borde frontal redondeado del asiento evita bloquear la circulación de los muslos Sostenible, flexible, económico, individual e intercambiable.
- La tapicería es transpirable, asimila y libera la humedad.
- La cubierta particularmente suave garantiza al máximo un asiento cómodo y un clima agradable. Ideal para el uso en producción y laboratorio.
- Altura de asiento Regulación progresiva de altura de asiento.



Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas


Unitec ESD

- Respaldo grande, diseñado ergonómicamente para aliviar la tensión de la columna y los músculos con soporte lumbar integrado.
- Ajuste de la altura del respaldo conveniente y fácil de manejar en posición sentada.
- Base negra de 5 estrellas de tubo de forma de acero, conductivo, con recubrimiento de polvo, diseño plano negro.
- Ruedas de seguridad conductivas de doble rueda con frenos sensibles a la carga, para suelos duros de serie.


Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Sintec ESD


- Respaldo alto de diseño ergonómico para aliviar la tensión de la columna y los músculos.
- Ajuste de altura del respaldo cómodo y fácil de manejar en posición sentada.
- Asiento extra alto de diseño ergonómico
- Con soporte pélvico integrado, borde delantero redondeado y protuberancia antideslizante.
- Ruedas de seguridad conductivas de doble rueda con frenos sensibles a la carga, para suelos duros de serie.
- Respaldo de contacto permanente
- Ajuste rápido
- Bloqueo antichoque




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Nexxit ESD


- Superficie de asiento ergonómica con borde biselado integrado en la parte delantera del asiento.
- Palancas de función estables y robustas en el respaldo.
- Ruedas dobles blandas para suelos duros con freno dependiente de la carga.
- Tecnología sincronizada con regulación de peso automático, incluye ajuste fino manual y limitación del ángulo en 3 niveles.
- Regulación de la inclinación de asiento de 60
- Regulación de la profundidad del asiento de 60 mm
- Regulación rápida



Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Basic ESD


- Tapizado conductor de alto confort (elección entre tela, piel sintética o espuma integral)
- Componentes de acero con revestimiento conductor*
- Cinco ruedas / deslizadores con conductividad volumétrica
- El sistema de descarga, que abarca todo el componente, garantiza una descarga fiable
- Polipropileno con conductividad volumétrica




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Hocker ESD


- Tapizado conductor de alto confort (Elección entre tela, piel sintética o espuma integral)
- Ajuste de la altura del asiento infinitamente variable
- La cubierta protege el pistón del polvo y la suciedad.
- Anillo para regulación de altura.
- Base de cinco radios en acero pintado
- El diseño plano evita peligros de tropiezos
- Deslizadores a prueba de desgaste.
- Con una amplia superficie de apoyo.
- Gran nivel de estabilidad
- Reposapiés ajustable en altura




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas




1942 ESD

- Silla giratoria alta industrial/ensamble electrónico.
- Acojinado de poliuretano moldeado en asiento y respaldo.
- Ajuste neumático de altura de asiento.
- Ajuste de altura de respaldo por perilla.
- Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.
- Pistón de ajuste neumático cromado.
- Aro descansapiés de acero cromado, ajustable en altura de \varnothing 45 cm.
- Base de 5 brazos de aluminio pulido inyectado en una sola pieza.


Colores



Materiales



Garantia




1932 ESD

- Silla giratoria industrial/ensamble electrónico.
- Acojinado de asiento en poliuretano moldeado.
- Respaldo de espuma de poliuretano.
- Ajuste neumático de altura de asiento.
- Ajuste de altura de respaldo por perilla.
- Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.
- Pistón de ajuste neumático cromado.
- Base de 5 brazos de aluminio pulido inyectado


Colores



Materiales



Garantia



1918 ESD



- Banco giratorio antifatiga (Sit Stand) ensamblable electrónico.
- Asiento de poliuretano rígido tipo piel integral ESD.
- Ajuste neumático de altura de asiento por palanca.
- Asiento con inclinación de 60 al frente con ajuste por palanca de 14°.
- Pistón de ajuste neumático cromado.

Colores



Materiales



Garantía

05



1916 ESD




- Banco antifatiga (Sit Stand) ensamble.
- Asiento de poliuretano suave tipo piel integral ESD.
- Movimiento rotatorio lateral e inclinación al frente.
- Ajuste escalonado de altura de asiento por manija, en 8 posiciones.
- Estructura de acero tubular negra.

Colores




Materiales



Garantía

05



1912 ESD




- Silla giratoria alta industrial/ensamble electrónico alta.
- Asiento y respaldo de poliuretano rígido tipo piel integral.
- Ajuste neumático de altura de asiento por palanca.
- Ajuste de altura de respaldo por perilla.
- Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.
- Pistón de ajuste neumático cromado.

Colores



Materiales



Garantia



05

1907 ESD




- Banco giratorio industrial/ensamble electrónico.
- Asiento redondo de espuma de poliuretano.
- Ajuste neumático de altura de asiento por arillo.
- Pistón de ajuste neumático cromado.
- Base de 5 brazos de aluminio pulido inyectado en una sola pieza.

Colores



Materiales



Garantia



05



Industrial

Neon


- Diseño ergonómico, ancho en la parte inferior y estrecho en la parte superior.
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado del asiento.
- Ajuste continuo de la altura del asiento de 450 a 620 mm.
- Resorte de gas de seguridad autoportante con cubierta protectora.
- Mecanismo síncrono (0-23°)
- Regulación del peso de 50 - 120 kg Inclinación del asiento ajustable hasta 9°
- Asiento desplazable para el ajuste individual de la profundidad del asiento (60 mm).
- Regulación de la altura del respaldo fácil y cómodo de operar, también en una posición sentada (60 mm).
- Ajuste rápido Bloqueo antichoque



Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas


Sintec

- Respaldo conductor de polipropileno
- Componentes conductores en acero tratado
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde frontal redondeado del asiento, cubierta de tela resistente, transpirable y cómoda, el asiento estimula automáticamente la postura correcta.
- El borde frontal redondeado del asiento evita bloquear la circulación de los muslos Sostenible, flexible, económico, individual e intercambiable.
- La tapicería es transpirable, asimila y libera la humedad.
- La cubierta particularmente suave garantiza al máximo un asiento cómodo y un clima agradable. Ideal para el uso en producción y laboratorio.
- Altura de asiento Regulación progresiva de altura de asiento.


Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Signo

- Respaldo conductor de polipropileno
- Componentes conductores en acero tratado
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde frontal redondeado del asiento, cubierta de tela resistente, transpirable y cómoda, el asiento estimula automáticamente la postura correcta.
- El borde frontal redondeado del asiento evita bloquear la circulación de los muslos Sostenible, flexible, económico, individual e intercambiable.
- La tapicería es transpirable, asimila y libera la humedad.
- La cubierta particularmente suave garantiza al máximo un asiento cómodo y un clima agradable. Ideal para el uso en producción y laboratorio.
- Altura de asiento Regulación progresiva de altura de asiento.




Colores



Materiales



Garantía



Unitec

- Respaldo conductor de polipropileno
- Componentes conductores en acero tratado
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde frontal redondeado del asiento, cubierta de tela resistente, transpirable y cómoda, el asiento estimula automáticamente la postura correcta.
- El borde frontal redondeado del asiento evita bloquear la circulación de los muslos Sostenible, flexible, económico, individual e intercambiable.
- La tapicería es transpirable, asimila y libera la humedad.
- La cubierta particularmente suave garantiza al máximo un asiento cómodo y un clima agradable. Ideal para el uso en producción y laboratorio.
- Altura de asiento Regulación progresiva de altura de asiento.



Colores



Materiales



Garantía

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Shield

- Respaldo conductor de polipropileno
- Componentes conductores en acero tratado
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde frontal redondeado del asiento, cubierta de tela resistente, transpirable y cómoda, el asiento estimula automáticamente la postura correcta.
- El borde frontal redondeado del asiento evita bloquear la circulación de los muslos Sostenible, flexible, económico, individual e intercambiable.
- La tapicería es transpirable, asimila y libera la humedad.
- La cubierta particularmente suave garantiza al máximo un asiento cómodo y un clima agradable. Ideal para el uso en producción y laboratorio.
- Altura de asiento Regulación progresiva de altura de asiento.




Colores



Materiales



Garantía



Nexxit


- Respaldo conductor de polipropileno
- Componentes conductores en acero tratado
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde frontal redondeado del asiento, cubierta de tela resistente, transpirable y cómoda, el asiento estimula automáticamente la postura correcta.
- El borde frontal redondeado del asiento evita bloquear la circulación de los muslos Sostenible, flexible, económico, individual e intercambiable.
- La tapicería es transpirable, asimila y libera la humedad.
- La cubierta particularmente suave garantiza al máximo un asiento cómodo y un clima agradable. Ideal para el uso en producción y laboratorio.
- Altura de asiento Regulación progresiva de altura de asiento.




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Kodiak

- Mecanismo con memoria de retorno, para uso pesado de doble espiral.
- Pintura Horneada.
- Respaldo ergonómico, espuma de poliuretano inyectado.
- Barra de respaldo
- Flexible fabricada en acero de cold rold,
- Base en perfil redondo de una pulgada y media calibre 16 con deslizadores metálicos y base de Nylon.



Colores



Materiales



Garantía



Isitec


- Superficie de asiento cómoda y ergonómica con protección de pelvis y borde delantero de asiento redondo.
- Regulación de la altura del asiento sin escalonamiento de 430-600 mm mediante un muelle
- neumático autoportante de seguridad con cubierta protectora.
- Respaldo de contacto permanente con inclinación de asiento regulable adicional.
- Base de cinco pies de polipropileno con acabado plano.
- Freno dependiente de la carga, ruedas blandas para suelos duros.



Colores




Materiales



Garantia

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas


Hocker

- Ajuste continuo de la altura del asiento de 460 a 630 mm apoyado por resorte de gas de seguridad con cubierta protectora.
- Base negra de 5 estrellas hecha de tubo de forma de acero, conductor, con recubrimiento de polvo, negro.
- Diseño plano.
- Ruedas dobles de seguridad con frenos sensibles a la carga, para suelos duros de serie.

Colores




Materiales



Garantía

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Forte

- Mecanismo full bearing de 53 bolas
- Base con deslizadores de nylon en color negro
- Fabricada para uso pesado
- Asiento y respaldo de madera laminada de 19mm
- Material sintético antibacterial y de fácil limpieza
- Asiento de poliuretano inyectado de 53 kg de densidad.


Colores



Materiales



Garantía



All in One


- Ajuste continuo de la altura del asiento de 450 a 600 mm apoyado por un resorte de gas de seguridad con cubierta protectora.
- Mecanismo síncrono con regulación de peso.
- Inclinación del asiento (hasta 6°)
- Regulación de la profundidad del asiento (Stepless de 60 mm)
- Regulación de la altura del respaldo
- Regulación rápida
- Bloqueo antichoque
- Base de 5 radios de tubo con forma de acero, con recubrimiento de pol-vo.




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Illinois




- Asiento, espuma de poliuretano Inyectado de 60 kilos de densidad.
- Base en perfil Redondo de una pulgada y media calibre 16”.
- Pintura Horneada electroestática.
- Altura ajustable de 45cm a 55cm a la parte superior del asiento.

Colores



Materiales



Garantia



Heavy Duty Line



- Mecanismo: plato de acero reforzado con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Perillas de ajuste: para ajustar la altura del respaldo y otra la profundidad del respaldo con el asiento (es sólo el tornillo).
- Respaldo y asiento: poliuretano compacto suave de uso industrial con interior en madera de aglomerado.
- Base: estrella de 5 puntas en poliamida, rodajas tipo dual.


Colores



Materiales



Garantia





BM 606

- Mecanismo no reclinable con palanca para ajustar la altura.
- Solera reforzada de cold Rolled.
- Cuerpo de poliuretano inyectado.
- Aro de nylon y piston de cajero.

Colores



Materiales



Garantia



BM 605

- Mecanismo no reclinable con palanca para ajustar la altura.
- Solera reforzada de cold Rolled.
- Cuerpo de poliuretano inyectado.
- Aro de nylon y piston de cajero.

Colores



Materiales



Garantia





Laboratorio

Nexxit


- Respaldo ergonómico con respunte horizontal, se estrecha hacia arriba.
- Regulación de la altura del respaldo de 60 mm.
- Superficie de asiento ergonómica con borde biselado integrado en la parte delantera del asiento. De tubo de acero perfilado extremadamente estable, con recubrimiento de pintura en polvo. Construcción plana.
- Ruedas dobles blandas para suelos duros con freno dependiente de la carga.
- Tecnología sincronizada con regulación de peso automática, incluye ajuste fino manual y limitación del ángulo en 3 niveles.
- Regulación de la inclinación de asiento de 6°
- Regulación de la profundidad del asiento de 60mm
- Regulación rápida



Colores




Materiales



Garantía

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Neon


- Diseño ergonómico, ancho en la parte inferior y estrecho en la parte superior.
- Asiento de diseño ergonómico con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado del asiento.
- Ajuste continuo de la altura del asiento de 450 a 620 mm.
- Resorte de gas de seguridad autoportante con cubierta protectora.
- Mecanismo síncrono (0-23°)
- Regulación del peso de 50 - 120 kg Inclinación del asiento ajustable hasta 9°
- Asiento desplazable para el ajuste individual de la profundidad del asiento (60 mm)
- Regulación de la altura del respaldo fácil y cómodo de operar, también en una posición sentada (60 mm)



Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Labster


- Respaldo con forma ergonómica para el descanso de la columna vertebral y la musculatura lumbar.
- Regulación de la altura del respaldo de manera sencilla de fácil manejo de la posición de sentado.
- Auto-motion Regulación de la altura del asiento continuada de 400 a 510 mm. (pistón opcional de 450-650 mm)
- Regulación rápida.
- Seguro anti-shock.
- Ruedas frenadas en carga.




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Labsit


- Práctico asa en el respaldo.
- Extremadamente ligero.
- Tamaño compacto.
- Altura del asiento infinitamente ajustable entre 450 - 650 mm.
- Robusta base de poliamida Opcional: Base de aluminio.
- Ruedas dobles blandas frenadas dependientes de la carga para suelos duros.
- Espuma de PU Integral La tapicería de espuma de PU Integral es extremadamente robusta, duradera, lavable, resistente a los desinfectantes, libre de PVC, resistente a la sangre y la orina, protección contra incendios.



Colores



Materiales



Garantía

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Labor Basic


- Respaldo grande, diseñado ergonómicamente para aliviar la tensión de la columna vertebral y los músculos con soporte lumbar integrado.
- Regulación de la altura del respaldo cómoda y fácil de manejar en posición sentada, Contacto permanente-respaldo
- Ajuste rápido.
- Bloqueo antichoque.
- Base negra de 5 radios hecha de tubo de forma de acero, con recubrimiento de polvo, negro.
- Diseño plano.
- Ruedas dobles de seguridad con frenos sensibles, a la carga, para suelos duros de serie




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

1917




- Banco giratorio antifatiga (Sit Stand) ensamble.
- Asiento de poliuretano rígido tipo piel integral.
- Ajuste neumático de altura de asiento por palanca.
- Asiento con inclinación de 60 al frente con ajuste por palanca de 14°.
- Pistón de ajuste neumático cromado

Colores



Materiales



Garantía


05

1910



- Silla giratoria alta industrial/laboratorio/ensamble.
- Asiento y respaldo de poliuretano rígido tipo piel integral.
- Ajuste neumático de altura de asiento por palanca.
- Ajuste de altura de respaldo por perilla.
- Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.
- Pistón de ajuste neumático cromado.
- Aro descansapiés ajustable en altura de Ø 45 cm.

Colores



Materiales



Garantía

05

1915




- Banco antifatiga (Sit Stand) ensamble.
- Asiento de poliuretano suave tipo piel integral.
- Movimiento rotatorio lateral e inclinación al frente.
- Ajuste escalonado de altura de asiento por manija, en 8 posiciones.
- Estructura de acero tubular negra.
- Regatones antideslizantes.


Colores



Materiales



Garantía



1905




- Banco giratorio ensamble.
- Asiento redondo acojinado de espuma de poliuretano libre de CFC.
- Ajuste neumático de altura de asiento por arillo.
- Pistón de ajuste neumático color negro.
- Base de 5 brazos de poliamida reforzada con fibra de vidrio y cinturón de acero, color negro.


Colores



Materiales



Garantía





Salas Blancas

Reinraum


- Los componentes metálicos tienen un revestimiento conductivo y piezas de plástico conductivas. La tapicería altamente confortable también es conductiva. Resistencia de descarga típica de 10 >6 Ohm Ruedas / deslizadores conductivos.
- Respaldo grande, ergonómico, diseñado para sostener la tensión de la espalda y los músculos. Con apoyo lumbar.
- Ajuste de altura del respaldo adecuado y fácil de manejar en posición sentada.
- Tapicería de cuero sintético ESD: Cuero sintético ESD Skai Tundra de alta calidad. Resistente a desinfectantes lavables y de fácil mantenimiento.
- Respaldo de contacto permanente.



Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas


Reinraum Taburete

- Los componentes metálicos tienen un revestimiento conductor
- Piezas de plástico conductoras de volumen La tapicería de gran comodidad también es conductora.
- Resistencia de descarga típica de 10^6 Ohm
- Ruedas conductoras.
- Ajuste continuo de la altura del asiento de 460 a 630 mm apoyado por resorte de gas de seguridad con cubierta protectora.
- Ajuste continuo de la altura del asiento de 460 a 630 mm apoyado por resorte de gas de seguridad con cubierta protectora.

Colores



Materiales



Garantía

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas



Soporte

Stehhife 2


- Ajuste continuo de la altura del asiento de 650 a 850 mm con el apoyo de un mecanismo de trinquete.
- • Inclinación del asiento regulable.
- •DIN 68 877 Símbolo GS para "Seguridad probada" Sistema de gestión de calidad
- DIN EN ISO 9001 Directiva CEE n.o 1836/93 Sistema de gestión medioambiental
- DIN EN ISO 14001




Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas


Stehhife

- Asiento antideslizante gracias a su superficie ondulada. Apoyo integrado para la espalda.
- Ajuste de la altura del asiento sin escalonamiento de 450-650 mm mediante un muelle neumático autoportante de seguridad con cubierta protectora.
- Asiento giratorio en 360°.
- Base de cinco pies de polipropileno con acabado plano.
- Freno dependiente de la carga, ruedas blandas para suelos duros.

Colores




Materiales



Garantia

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas


Fin

- Superficie de asiento cómoda y extra ancha con 2 asas.
- Ajuste de altura del asiento infinitamente variable de 620 - 850 mm.
- Resorte de gas de seguridad autoportante.
- Ahorro de espacio, es una base estable y se inclina hacia adelante 4°.
- Robusta columna de gas, fabricada en aluminio, granallado o revestido de antracita.
- Patines giratorios con superficie de fieltro o plástico para suelos duros y blandos.

Colores



Materiales



Garantía



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

9450

- Apoyo de base: cuando se utilizan las sillas o taburetes de trabajo en una posición elevada, los reposapiés proporcionan el apoyo necesario para las piernas. Estos apoyos consiguen de manera fiable un ángulo óptimo entre el muslo y el torso. El ajuste individualizado se lleva a cabo de forma sencilla mediante un regulador continuo de la altura y del ángulo de inclinación. De esta manera, los reposapiés garantizan siempre una buena circulación sanguínea en las piernas, con cualquier silla e independientemente de la situación de trabajo.
- Reposapiés industrial con
- palanca de sujeción
- Escalón de goma antideslizante.

Colores



Materiales




Garantía

05



*Producto sobre pedido arriba de 5 piezas

Glosario



Material Aluminio



soporte lumbar



Material Plastico




ajuste de respaldo



Material Metal




ajuste de altura



Tapizado en Tela



ajuste de asiento



Asiento de Poliuretano



Asiento giratorio



Años de garantia



Material Madera



Horas de uso recomendadas



ESPACIO MUEBLE

INNOVA TU ESPACIO[®]

CONTACTO:

Tel. (81)-25 29 03 15

Whatsapp:811-237-2369

Mail. info@espaciomueble.com.mx

Facebook: [emueblemx](https://www.facebook.com/emueblemx)

Instagram: [espacio_mueble](https://www.instagram.com/espacio_mueble)

Youtube: [Espacio Mueble](https://www.youtube.com/EspacioMueble)

Dirección:

Av Miguel Aleman 266, Col Libertad, Guadalupe,
Nuevo Leon.Nuevo Leon.